

排污许可证申请表（试行）

（变更）

单位名称：北京中惠药业有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地丰
德东路5号2幢2层201号

行业类别：化学药品制剂制造，锅炉

生产经营场所地址：北京市海淀区中关村永丰高新技术产业
基地丰德东路5号2幢2层201号

统一社会信用代码：91110108722664351B

法定代表人（主要负责人）：何希睿

技术负责人：齐胜春

固定电话：01058711315-207

移动电话：18701588902

企业盖章：

申请日期：2021年12月16日



202111010800195720211216091807

一、排污单位基本情况

表1 排污单位基本信息表

单位名称	北京中惠药业有限公司	注册地址	北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地丰德东路5号2幢2层201号
生产经营场所地址	北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地丰德东路5号2幢2层201号	邮政编码（1）	100094
行业类别	化学药品制剂制造，锅炉	是否投产（2）	是
投产日期（3）	2003-06-22		
生产经营场所中心经度（4）	116° 14' 21.34"	生产经营场所中心纬度（5）	40° 4' 54.30"
组织机构代码		统一社会信用代码	91110108722664351B
技术负责人	齐胜春	联系电话	18701588902
所在地是否属于大气重点控制区（6）	是	所在地是否属于总磷控制区（7）	否
所在地是否属于总氮控制区（7）	否	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域（8）	否
是否位于工业园区（9）	否	所属工业园区名称	
是否有环评审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号（10）	京环保监督审字[2002]244号
是否有地方政府对违规项目的认定或备案文件（11）	否	认定或备案文件文号	
是否需要改正（12）	否	排污许可证管理类别（13）	重点管理
是否有主要污染物总量分配计划文件（14）	否	总量分配计划文件文号	

注：（1）指生产经营场所地址所在地邮政编码。

（2）2015年1月1日起，正在建设过程中，或者已建成但尚未投产的，选“否”；已经建成投产并产生排污行为的，选“是”。

（3）指已投运的排污单位正式投产运行的时间，对于分期投运的排污单位，以先期投运时间为准。

（4）、（5）指生产经营场所中心经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（6）“大气重点控制区”指生态环境部关于大气污染特别排放限值的执行范围。

（7）总磷、总氮控制区是指《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）以及生态环境部相关文件中确定的需要对总磷、总氮进行总量控制的区域。

（8）是指各省根据《土壤污染防治行动计划》确定重金属污染排放限值的矿产资源开发活动集中的区域。

（9）是指各级人民政府设立的工业园区、工业集聚区等。

（10）是指环境影响评价报告书、报告表的审批文件号，或者是环境影响评价登记表的备案编号。

（11）对于按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）和《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的项目，须列出证明符合要求的相关文件名和文号。

（12）指首次申请排污许可证时，存在未批先建或不具备达标排放能力的，且受到生态环境部门处罚的排污单位，应选择“是”，其他选“否”。

（13）排污单位属于《固定污染源排污许可分类管理名录》中排污许可重点管理的，应选择“重点”，简化管理的选择“简化”。

（14）对于有主要污染物总量控制指标计划的排污单位，须列出相关文件文号（或者其他能够证明排污单位污染物排放总量控制指标的文件和法律文书），并列出上一年主要污染物总量指标；对于总量指标中包括自备电厂的排污单位，应当在备注栏对自备电厂进行单独说明。

二、排污单位登记信息

(一) 主要产品及产能

表2 主要产品及产能信息表

序号	生产线名称	生产线编号	产品类别	产品名称	产品规格		产品数量		生产能力(t/a)	设计年生产时间(h)	其他产品信息
					数量	计量单位	数量	计量单位			
1	固体制剂生产线	SCX001	胶囊剂	其他混合或非混合产品构成胶囊	40	mg/粒	1	亿粒/a	40	2560	
			片剂	其他混合产品构成片剂	0.25	mg/片	6	亿片/a	150	2560	



表2-1 主要产品及产能信息补充表

序号	生产线名称	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息		
1	固体制剂生产线	SCX001	片剂	干燥	沸腾床	MF0003	处理量	kg/批	120			
			片剂	制粒	湿法制粒	MF0004	生产量	kg/h	60			
			片剂	压片	旋转压片机	MF0005	生产量	万片/h	28			
			片剂	包衣	包衣机	MF0006	处理量	kg/次	50			
			片剂	包衣	包衣机	MF0007	处理量	kg/次	300			
			片剂	包衣	包衣机	MF0008	处理量	kg/次	100			
			片剂	粉碎	机械式粉碎机	MF0009	生产量	kg/h	300			
							功率	kw	30			
			片剂	混合	料斗混合机	MF0010	容积	L	1500		片剂跟胶囊剂共用一套生产设施。	



序号	生产线名称	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息		
			片剂	分装	全自动包装生产线	MF0011	全自动片剂/胶囊瓶包装机	瓶/min	150		片剂跟胶囊剂共用一套生产设施。	
			片剂	灭菌	紫外线	MF0012	紫外灯灭菌周期	周期/分钟	30分钟			
			片剂	筛分	整粒筛分机	MF0013	目数	目	100			
			胶囊剂	分装	全自动硬胶囊填充机	MF0014	生产量	粒/min	2000			
			片剂	搅拌	配料锅	MF0015	处理量	kg/h	100			
2	公用单元	SCX002	公用单元	纯水制备系统	纯化水	MF0027	处理量	m3/d	48			
3	公用单元	SCX004	洁净车间	洁净车间	洁净车间	MF0018	风量	m3/h	75000			
							面积	m2	1300			
			物料存储	原料、成	原料、成	MF0019	面积	m2	1670			



序号	生产线名称	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息		
				品库房	品库房							
			危险品库房	危险品库房	其他	MF0020	面积	m2	128			
			废气处理	活性炭吸附	处理质检中心VOC	MF0021	处理量	m3/h	10000			
			废气处理	袋式除尘器	袋式除尘器	MF0022	处理量	m3/h	3000			
					袋式除尘器	MF0023	处理量	m3/h	3500			
					袋式除尘器	MF0024	处理量	m3/h	5000			
					袋式除尘器	MF0025	处理量	m3/h	3500			
			废气处理	废气处理	包衣机乙醇回收系统	MF0026	处理量	m3/h	15000			



202111010800195720211216091807

序号	生产线名称	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息		
4	公用单元	SCX003	公用单元	质检中心	通风橱	MF0017	风量	m3/h	5000			
					质检仪器设备	MF0016	风量	m3/h	50			

注：（1）指主要生产单元所采用的工艺名称。
（2）指某生产单元中主要生产设施（设备）名称。
（3）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位。
（4）指相应工艺中主要产品名称。
（5）、（6）指相应工艺中主要产品设计产能。
（7）指设计年生产时间。



(二) 主要原辅材料及燃料

表3 主要原辅材料及燃料信息表

序号	种类	名称	年最大使用量	计量单位	原辅料纯度	有毒有害成分	有毒有害成分占比 (%)	其他信息
原料及辅料								
1	辅料	包衣预混粉	60	t/a	100			
	辅料	低取代羟丙纤维素	28	t/a	100			
	辅料	糊精	23	t/a	100			
	辅料	滑石粉	14	t/a	100			
	辅料	羟丙甲纤维素	5	t/a	100			
	辅料	乙醇	5	t/a	95			
	辅料	硬脂酸镁	7	t/a	100			
2	原料	盐酸二甲双胍	250	t	99.8	0	0	
燃料								



序号	燃料名称	年最大使用量	计量单位	灰分（%）	硫分（%）	挥发分（%）	热值（kJ/kg）	其他信息

注：（1）指材料种类，选填“原料”或“辅料”。

（2）指原料、辅料名称。

（3）指万t/a、万m³/a等。

（4）指有毒有害物质或元素，及其在原料或辅料中的成分占比，如氟元素（0.1%）。



(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施

表4 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号	产污设施编号	产污设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染防治设施					有组织排放口编号 (6)	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称 (5)	污染防治施工工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
1	MF0009	机械式粉碎机	粉碎废气	颗粒物	无组织	TA001	袋式除尘器	袋式除尘	是						
2	MF0010	料斗混合机	混合废气	颗粒物	无组织	/									料斗混合机是密闭的
3	MF0004	湿法制粒	制粒废气	颗粒物	无组织	TA002	袋式除尘器	袋式除尘	是						
4	MF0005	旋转压片机	压片废气	颗粒物	无组织	TA003	袋式除尘器	袋式除尘	是						
5	MF0006	包衣机	包衣废	非甲烷	有组织	TA004	包衣机乙	冷凝+吸	是		DA003	包衣废	是	一般排	



序号	产污设施 编号	产污设施 名称 (1)	对应产污 环节名称 (2)	污染物种 类 (3)	排放形式 (4)	污染防治设施					有组织排 放口编号 (6)	有组织排 放口名称	排放口设 置是否符 合要求 (7)	排放口类 型	其他信息
						污染防治设 施编号	污染防治设 施名称 (5)	污染防治设 施工艺	是否为可行 技术	污染防治设 施其他信息					
			气包衣 废气	总烃	有组织		醇回收系 统	附				气排放 口		放口	
6	MF0006	包衣机	包衣废 气	颗粒物	有组织	TA004	包衣机乙 醇回收系 统	冷凝+吸 附	是		DA003	包衣废 气排放 口	是	一般排 放口	
7	MF0007	包衣机	包衣废 气	颗粒物	有组织	TA004	包衣机乙 醇回收系 统	冷凝+吸 附	是		DA003	包衣废 气排放 口	是	一般排 放口	
8	MF0007	包衣机	包衣废 气	总挥发 性有机 物	有组织	TA004	包衣机乙 醇回收系 统	冷凝+吸 附	是		DA003	包衣废 气排放 口	是	一般排 放口	
9	MF0007	包衣机	包衣废 气	非甲烷 总烃	有组织	TA004	包衣机乙 醇回收系 统	冷凝+吸 附	是		DA003	包衣废 气排放 口	是	一般排 放口	
10	MF0008	包衣机	包衣废 气	颗粒物	有组织	TA004	包衣机乙 醇回收系	冷凝+吸 附	是		DA003	包衣废 气排放	是	一般排 放口	



序号	产污设施 编号	产污设施 名称 (1)	对应产污 环节名称 (2)	污染物种 类 (3)	排放形式 (4)	污染防治设施					有组织排 放口编号 (6)	有组织排 放口名称	排放口设 置是否符 合要求 (7)	排放口类 型	其他信息
						污染防治设 施编号	污染防治设 施名称 (5)	污染防治设 施工艺	是否为可行 技术	污染防治设 施其他信息					
							统					口			
11	MF0008	包衣机	包衣废 气	总挥发 性有机 物	有组织	TA004	包衣机乙 醇回收系 统	冷凝+吸 附	是		DA003	包衣废 气排放 口	是	一般排 放口	
12	MF0008	包衣机	包衣废 气	非甲烷 总烃	有组织	TA004	包衣机乙 醇回收系 统	冷凝+吸 附	是		DA003	包衣废 气排放 口	是	一般排 放口	
13	MF0003	沸腾床	干燥废 气	颗粒物	无组织	TA005	袋式除尘 器	袋式除尘	是						
14	MF0014	全自动 硬胶囊 填充机	分装废 气	颗粒物	无组织	TA001	袋式除尘 器	袋式除尘	是						
15	MF0011	全自动 包装生 产线	分装废 气	颗粒物	无组织	TA002	袋式除尘 器	袋式除尘	是						
16	MF0016	质检仪	质检废	总挥发	有组织	TA006	质检废气	吸附	是		DA004	实验室	是	一般排	



序号	产污设施 编号	产污设施 名称 (1)	对应产污 环节名称 (2)	污染物种 类 (3)	排放形式 (4)	污染防治设施					有组织排 放口编号 (6)	有组织排 放口名称	排放口设 置是否符 合要求 (7)	排放口类 型	其他信息
						污染防治设 施编号	污染防治设 施名称 (5)	污染防治设 施工艺	是否为可行 技术	污染防治设 施其他信息					
		器设备	气	性有机物			治理设施					废气排 放口		放口	
17	MF0017	通风橱	通风橱 废气	总挥发 性有机物	有组织	TA006	通风橱废 气治理设 施	吸附	是		DA004	实验室 废气排 放口	是	一般排 放口	
18	MF0016	质检仪 器设备	质检废 气	非甲烷 总烃	有组织	TA006	质检废气 治理设施	吸附	是		DA004	实验室 废气排 放口	是	一般排 放口	
19	MF0017	通风橱	通风橱 废气	非甲烷 总烃	有组织	TA006	通风橱废 气治理设 施	吸附	是		DA004	实验室 废气排 放口	是	一般排 放口	

注：（1）指主要生产设施。

（2）指生产设施对应的主要产污环节名称。



(3) 以相应排放标准中确定的污染因子为准。

(4) 指有组织排放或无组织排放。

(5) 污染治理设施名称，对于有组织废气，以火电行业为例，污染治理设施名称包括三电场静电除尘器、四电场静电除尘器、普通袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器等。

(6) 排放口编号可按照地方生态环境主管部门现有编号进行填写或者由排污单位自行编制。

(7) 指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。



表5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别 (1)	污染物种类 (2)	污染防治设施					排放去向	排放方式	排放规律 (4)	排放口编号 (6)	排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
			污染防治设施编号	污染防治设施名称 (5)	污染防治施工工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息								
1	公用单元废水, 生活污水, 初期雨水	化学需氧量, 氨氮 (NH ₃ -N), 总氮 (以N计), 总磷 (以P计), 五日生化需氧量, 悬浮物, pH值, 总有机碳, 急性毒	/					进入城市污水处理厂	间接排放	间断排放, 排放期间流量不稳定且无规律, 但不属于冲击型排放	DW002	废水总排口	是	主要排放口-总排口	采用工艺为A/O+MBR, 设施名称为综合污水站



序号	废水类别 (1)	污染物种类 (2)	污染防治设施					排放去向	排放方式	排放规律 (4)	排放口编号 (6)	排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
			污染防治设施编号	污染防治设施名称 (5)	污染防治施工工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息								
		性													

注：（1）指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

（2）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（3）包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道的（再入江河、湖、库）；进入城市下水道的（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

（4）包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。



202111010800195720211216091807

(5) 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。

(6) 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由排污单位根据国家相关规范进行编制。

(7) 指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。



三、大气污染物排放

(一) 排放口

表6 大气排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标 (1)		排气筒高度 (m)	排气筒出口内径 (m) (2)	排气温度 (℃)	其他信息
				经度	纬度				
1	DA003	包衣废气排放口	非甲烷总 烃,颗粒 物,总挥 发性有机 物	116° 14′ 19.93″	40° 4′ 54.34″	15	0.35	常温	
2	DA004	实验室废 气排放口	非甲烷总 烃,总挥 发性有机 物	116° 14′ 19.86″	40° 4′ 53.94″	15	0.5	常温	

注：（1）指排气筒所在地经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。



(2) 对于不规则形状排气筒，填写等效内径。

表7 废气污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准 (1)			环境影响评价批复要求 (2)	承诺更加严格排放限值 (3)	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值 (kg/h)			
1	DA003	包衣废气排放口	颗粒物	大气污染物综合排放标准DB11/501—2017	10mg/Nm3	0.36	/mg/Nm3	/mg/Nm3	
2	DA003	包衣废气排放口	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准DB11/501—2017	20mg/Nm3	1.8	/mg/Nm3	/mg/Nm3	
3	DA003	包衣废气排放口	总挥发性有机物	制药工业大气污染物排放标准GB 37823—2019	100mg/Nm3	/	/mg/Nm3	/mg/Nm3	
4	DA004	实验室废气排放口	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准DB11/501—2017	20mg/Nm3	1.8	/mg/Nm3	/mg/Nm3	
5	DA004	实验室废气排放口	总挥发性有机物	制药工业大气污染物排放标准GB 37823—2019	100mg/Nm3	/	/mg/Nm3	/mg/Nm3	



注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称、编号及浓度限值。

（2）新增污染源必填。

（3）如火电厂超低排放浓度限值。



(二) 有组织排放信息

表8 大气污染物有组织排放表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值 (kg/h)	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值 (1)	申请特殊时段许可排放量限值 (2)
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
主要排放口												
主要排放口合计		颗粒物				/	/	/	/	/	/	/
		SO2				/	/	/	/	/	/	/
		NOx				/	/	/	/	/	/	/
		VOCs				/	/	/	/	/	/	/
一般排放口												
1	DA003	包衣废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	0.36	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
2	DA003	包衣废气排放口	非甲烷总烃	20mg/Nm3	1.8	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
3	DA003	包衣废	总挥发	100mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/



序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值 (kg/h)	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值 (1)	申请特殊时段许可排放量限值 (2)
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		气排放口	性有机物									
4	DA004	实验室废气排放口	总挥发性有机物	100mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
5	DA004	实验室废气排放口	非甲烷总烃	20mg/Nm3	1.8	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
一般排放口合计		颗粒物				/	/	/	/	/	/	/
		SO2				/	/	/	/	/	/	/
		NOx				/	/	/	/	/	/	/
		VOCs				/	/	/	/	/	/	/
全厂有组织排放总计（3）												
全厂有组织排放总计		颗粒物									/	/
		SO2									/	/
		NOx									/	/
		VOCs									/	/



主要排放口备注信息
一般排放口备注信息
全厂排放口备注信息



注：（1）（2）指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求。

（3）“全厂有组织排放总计”指的是，主要排放口与一般排放口之和数据。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/



(三) 无组织排放信息

表9 大气污染物无组织排放表

序号	生产设施 编号/无组 织排放编 号	产污环节 (1)	污染物种类	主要污染防治 措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊时 段许可排放 量限值
					名称	浓度限值 (mg/Nm ³)		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
1	厂界		非甲烷总烃	密闭车间	大气污染物综合 排放标准DB11/ 501—2017	1.0	/	/	/	/	/	/	/
2	MF0011	分装废气	颗粒物	袋式除尘器	/	/mg/Nm ³		/	/	/	/	/	/
3	MF0014	分装废气	颗粒物	袋式除尘器	/	/mg/Nm ³		/	/	/	/	/	/
4	MF0009	粉碎废气	颗粒物	袋式除尘器	/	/mg/Nm ³		/	/	/	/	/	/
5	MF0003	干燥废气	颗粒物	袋式除尘器	/	/mg/Nm ³		/	/	/	/	/	/
6	MF0010	混合废气	颗粒物		/	/mg/Nm ³	料斗混 合机是 密闭的	/	/	/	/	/	/
7	MF0005	压片废气	颗粒物	袋式除尘器	/	/mg/Nm ³		/	/	/	/	/	/
8	MF0004	制粒废气	颗粒物	袋式除尘器	/	/mg/Nm ³		/	/	/	/	/	/
全厂无组织排放总计													
全厂无组织排放总计		颗粒物						/	/	/	/	/	/



序号	生产设施 编号/无组 织排放编 号	产污环节（1）	污染物种类	主要污染防治 措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值（t/a）					申请特殊时 段许可排放 量限值
					名称	浓度限值 (mg/ Nm³)		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
			SO2					/	/	/	/	/	/
			NOx					/	/	/	/	/	/
			VOCs					/	/	/	/	/	/

注：（1）主要可以分为设备与管线组件泄漏、储罐泄漏、装卸泄漏、废水集输储存处理、原辅材料堆存及转运、循环水系统泄漏等环节。



(四) 企业大气排放总许可量

表10 企业大气排放总许可量

序号	污染物种类	第一年 (t/a)	第二年 (t/a)	第三年 (t/a)	第四年 (t/a)	第五年 (t/a)
1	颗粒物	/	/	/	/	/
2	SO ₂	/	/	/	/	/
3	NO _x	/	/	/	/	/
4	VOCs	/	/	/	/	/

企业大气排放总许可量备注信息



企业大气排放总许可量备注信息

注：（1）“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。



四、水污染物排放

(一) 排放口

表11 废水直接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标（1）		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标（4）		其他信息
			经度	纬度				名称（2）	受纳水体功能目标（3）	经度	纬度	

表11-1 入河排污口信息表

序号	排放口编号	排放口名称	入河排污口			其他信息
			名称	编号	批复文号	



表11-2雨水排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标（1）		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标（4）		其他信息
			经度	纬度				名称（2）	受纳水体功能目标（3）	经度	纬度	

注：（1）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；
可手工填写经纬度，也可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指受纳水体的名称，如南沙河、太子河、温榆河等。

（3）指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。

（4）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标；



可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

(5) 废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排污口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。

表12 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标 (1)		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
			经度	纬度				名称 (2)	污染物种类	排水协议规定的浓度限值	国家或地方污染物排放标准浓度限值
1	DW002	废水总排口	116° 14' 18.31"	40° 4' 52.64"	进入城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	营业期间	北京碧海环境科技有限公司永丰再生水厂	悬浮物	/mg/L	20mg/L
									化学需氧量	/mg/L	60mg/L
									总有机碳	/mg/L	/mg/L
									五日生化需氧量	/mg/L	20mg/L
									急性毒性	/mg/L	/mg/L
									总磷（以P计）	/mg/L	1.0mg/L
									氨氮（NH3-	/mg/L	8mg/L



序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标 (1)		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
			经度	纬度				名称 (2)	污染物种类	排水协议规定的浓度限值	国家或地方污染物排放标准浓度限值
									N)		
									总氮 (以N计)	/mg/L	20mg/L
									pH值	/	6-9

注：（1）对于排至厂外城镇或工业污水集中处理设施的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；对纳入管控的车间或者生产设施排放口，指废水排出车间或者生产设施边界处经纬度坐标；可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如酒仙桥生活污水处理厂、宏兴化工园区污水处理厂等。

（3）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

（4）指污水处理厂废水排入环境水体时应当执行的国家或地方污染物排放标准浓度限值 (mg/L)。



表13 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准 (1)		排水协议规定的浓度限值 (如有)	环境影响评价批复要求	承诺更加严格排放限值	其他信息
				名称	浓度限值				
1	DW002	废水总排口	急性毒性	水污染物综合排放标准D B11/307-2013	/mg/L	/mg/L	/mg/L	/mg/L	/
2	DW002	废水总排口	化学需氧量	水污染物综合排放标准D B11/307-2013	500mg/L	/mg/L	/mg/L	/mg/L	/
3	DW002	废水总排口	总有机碳	水污染物综合排放标准D B11/307-2013	150mg/L	/mg/L	/mg/L	/mg/L	/
4	DW002	废水总排口	氨氮 (NH3-N)	水污染物综合排放标准D B11/307-	45mg/L	/mg/L	/mg/L	/mg/L	/



序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准 (1)		排水协议规定的浓度限值 (如有)	环境影响评价批复要求	承诺更加严格排放限值	其他信息
				名称	浓度限值				
				2013					
5	DW002	废水总排口	总磷（以P计）	水污染物综合排放标准DB11/307-2013	8.0mg/L	/mg/L	/mg/L	/mg/L	/
6	DW002	废水总排口	pH值	水污染物综合排放标准DB11/307-2013	6.5-9	/	/	/	/
7	DW002	废水总排口	总氮（以N计）	水污染物综合排放标准DB11/307-2013	70mg/L	/mg/L	/mg/L	/mg/L	/
8	DW002	废水总排口	悬浮物	水污染物综合排放标准DB11/307-2013	400mg/L	/mg/L	/mg/L	/mg/L	/



202111010800195720211216091807

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准 (1)		排水协议规定的浓度限值 (如有)	环境影响评价批复要求	承诺更加严格排放限值	其他信息
				名称	浓度限值				
9	DW002	废水总排口	五日生化需氧量	水污染物综合排放标准DB11/307-2013	300mg/L	/mg/L	/mg/L	/mg/L	/

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称及浓度限值。

（2）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

（3）新增污染源必填。



(二) 申请排放信息

表14 废水污染物排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请排放浓度限值	申请年排放量限值（t/a）（1）					申请特殊时段排放量限值
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
主要排放口										
1	DW002	废水总排口	悬浮物	400mg/L	/	/	/	/	/	/
2	DW002	废水总排口	五日生化需氧量	300mg/L	/	/	/	/	/	/
3	DW002	废水总排口	急性毒性	/mg/L	/	/	/	/	/	/
4	DW002	废水总排口	氨氮（NH3-N）	45mg/L	2.565	2.565	2.565	/	/	/
5	DW002	废水总排口	总有机碳	150mg/L	/	/	/	/	/	/
6	DW002	废水总排口	化学需氧量	500mg/L	28.5	28.5	28.5	/	/	/
7	DW002	废水总排口	总氮（以N计）	70mg/L	/	/	/	/	/	/
8	DW002	废水总排口	pH值	6.5-9	/	/	/	/	/	/



序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请排放浓度限值	申请年排放量限值 (t/a) (1)					申请特殊时段排放量限值
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
		排口								
9	DW002	废水总排口	总磷 (以P计)	8.0mg/L	/	/	/	/	/	/
主要排放口合计			CODcr		28.500000	28.500000	28.500000			/
			氨氮		2.565000	2.565000	2.565000			/
一般排放口										
一般排放口合计			CODcr							/
			氨氮							/
全厂排放口源										
全厂排放口总计			CODcr		28.500000	28.500000	28.500000	/	/	/
			氨氮		2.565000	2.565000	2.565000	/	/	/



202111010800195720211216091807

主要排放口备注信息
/
一般排放口备注信息
/
全厂排放口备注信息
/



注：（1）排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

计算过程详见附件。

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/



五、噪声排放信息

表15 噪声排放信息

噪声类别	生产时段		执行排放标准名称	厂界噪声排放限值		备注
	昼间	夜间		昼间, dB (A)	夜间, dB (A)	
稳态噪声	至	至				
频发噪声						
偶发噪声						



六、固体废物排放信息

表16 固体废物基础信息表

固体废物基础信息表									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	危险废物	药物性废物	HW01 841-005-01	T	/	固态（固态废物，S）	固体制剂生产线SCX001	委托处置	报废过期药品年产生量为3t/a，交由北京金隅红树林环保技术有限责任公司处置



表17 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

固体废物类别									
自行贮存和自行利用/处置设施基本信息									
设施名称					设施编号				
设施类型					位置		经度 纬度		
是否符合相关标准要求（贮存设施填报）					自行利用/处置方式（处置设施填报）				
自行贮存/利用/处置能力			单位		面积（贮存设施填报m2）				
自行贮存/利用/处置危险废物基本信息									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
污染防控技术要求									
注：设计贮存/处置危险废物数量按照环评文件及批复等相关文件要求填写。									

七、环境管理要求



(一) 自行监测

表18 自行监测及记录信息表

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容 (1)	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数 (2)	手工监测频次 (3)	手工测定方法 (4)	其他信息
1	废气	DA003	包衣废气排放口	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟道截面积	总挥发性有机物	手工					/	/	/	/
2	废气	DA003	包衣废气排放口	烟气流速, 烟气温度,	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T	/



序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				烟气压力, 烟气含湿量, 烟道截面积									16157-1996, 固体污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017	
3	废气	DA003	包衣废气排放口	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟道截面积	非甲烷总烃	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ/T 38-2017	/
4	废气	DA004	实验	烟气	总挥发性	手工					/	/	/	/



序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			室废气排放口	流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟道截面积	有机物									
5	废气	DA004	实验室废气排放口	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟	非甲烷总烃	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ/T 38-2017	/



序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容 (1)	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数 (2)	手工监测频次 (3)	手工测定方法 (4)	其他信息
				道截面积										
6	废气	厂界		气压, 风速, 风向	非甲烷总烃	手工					非连续采样 至少4个	1次/半年	环境空气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 直接进样- 气相色谱法HJ60 4-2017	
7	废水	DW002	废水总排口	流量	pH值	自动	否	在线pH-220	污水站总排口	是	混合采样 至少3个 混合样	1次/季	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	/
8	废水	DW002	废水总排口	流量	悬浮物	自动	否	在线悬浮物检测仪SS-500M	污水站总排口	是	混合采样 至少3个 混合样	1次/季	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	/
9	废水	DW002	废水总排口	流量	急性毒性	手工					混合采样 至少3个 混合样	1次/半年	水质 急性毒性的测定 发光细菌法GB/T	/



序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容 (1)	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数 (2)	手工监测频次 (3)	手工测定方法 (4)	其他信息
													15441-1995	
10	废水	DW002	废水总排口	流量	五日生化需氧量	手工					混合采样至少3个混合样	1次/季	水质五日生化需氧量 (BOD5) 的测定 稀释与接种法 HJ505-2009	/
11	废水	DW002	废水总排口	流量	化学需氧量	自动	否	在线COD检测仪CODcr2101型	污水站总排口	是	混合采样至少3个混合样	1次/季	水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007, 水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	核实与市局联网情况
12	废水	DW002	废水总排口	流量	总有机碳	手工					混合采样至少3个混合样	1次/半年	燃烧氧化-非分散红外吸收法HJ 501-2009	/
13	废水	DW002	废水	流量	总氮 (以	自动	否	在线总	污水站总	是	混合采样	1次/季	水质	/



序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容 (1)	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数 (2)	手工监测频次 (3)	手工测定方法 (4)	其他信息
			总排口		N计)			氮检测仪TN2131型	排口		至少3个混合样		总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012, 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 199-2005	
14	废水	DW002	废水总排口	流量	氨氮 (NH ₃ -N)	自动	否	在线氨氮检测仪HJ3-N2111型	污水站总排口	是	混合采样 至少3个混合样	1次/季	水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009, 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009, 水质 氨氮的测定	核实与市局是否联网



序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容 (1)	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数 (2)	手工监测频次 (3)	手工测定方法 (4)	其他信息
													纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009, 水质氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005	
15	废水	DW002	废水总排口	流量	总磷 (以P计)	自动	否	在线总磷检测仪TP2121型	污水站总排口	是	混合采样至少3个混合样	1次/季	水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	/
16	废水	DW002	废水总排口	流量	流量	手工					混合采样至少3个混合样	1次/季	《水污染物排放总量监测技术规范》 (HJ/T92-2002), 《污水监测技术规范》 (HJ/T91.1-2019)	



注：（1）指气量、水量、温度、含氧量等项目。

（2）指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”。

（3）指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等，对于规范要求填报自动监测设施的，在手工监测内容中填报自动在线监测出现故障时的手工频次。

（4）指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法”等。

（5）根据行业特点，如果需要对雨排水进行监测的，应当手动填写。

监测质量保证与质量控制要求：

按照HJ 819、HJ/T

373等文件的要求，建立并实施质量保证与控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，不建立监测质量体系，但对检（监）测机构的资质进行确认。



监测数据记录、整理、存档要求：

监测期间手工监测的记录和自动监测运维记录按照 HJ 819 执行。同步记录监测期间的运行工况。大气污染物监测数据保存时间不得低于五年。



(二) 环境管理台账记录

表19 环境管理台账信息表

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
1	基本信息	a) 排污单位基本信息 排污单位名称、生产经营场所地址、法人代表、社会统一信用代码、生产规模、许可证编号、生产及治理设施名称、规格型号、设计生产及污染处理能力等。 b) 主要生产设施基本信息 设施名称、编码、设施规格型号、(标牌型号)、规格参数 c) 污染防治设施基本信息 设施名称、编码、设施规格型号、相关技术参数	对于未发生变化的，按年记录，1次/年；对于发生变化的，在发生变化时记录1次	电子台账+纸质台账	台账记录保存期限不得少于5年-锅炉
2	基本信息	排污单位基本信息主要包括排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、产品名称、生产工艺、生产规模、环保投资、排污权交易文件、环境影响评价审批意见文号及排污许可证编码等	对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。	电子台账+纸质台账	台账记录保存期限不得少于5年
3	监测记录信息	污染物排放浓度(折算值)等	根据监测频次进行	电子台账+纸质	台账记录保存期限不



序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
			记录	台账	得少于5年。—锅炉
4	监测记录信息	排污单位应建立污染治理设施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照HJ/T 373、HJ 819等相关要求执行。 监测记录包括有组织废气污染物监测、无组织废气污染物监测、废水污染物监测。监测记录信息应包括采样时间、监测时间、监测结果、监测期间工况、若有超标记录超标原因。有监测报告的可只记录监测期间工况及超标排放的超标原因。	监测数据的记录频次与本标准规定的废气、废水监测频次一致。	电子台账+纸质台账	台账记录保存期限不得少于5年。
5	其他环境管理信息	排污单位应记录无组织废气污染控制措施运行、维护、管理相关的信息。排污单位在特殊时段应记录管理要求、执行情况（包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染防治设施运行管理信息）	重污染天气应对期间等特殊时段的台账记录频次原则上与正常生产记录频次一致，涉及特殊时段停产的排污单位或生产工序，该期间原则上仅对起始和结束当天进行1	电子台账+纸质台账	台账记录保存期限不得少于5年



序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
			次记录， 地方生态环境主管部门有特殊要求的，从其规定。		
6	生产设施运行管理信息	排污单位应定期记录生产运行状况情况，记录内容主要包括：主要生产单元或公用单元名称、生产设施、累计生产时间、主要产品等。	生产设施运行状况；按照各生产单元生产班制或生产批次记录，每班或每批记录1次。产品产量；按照各生产单元生产班制或生产批次记录，每班或每批记录1次。	电子台账+纸质台账	台账记录保存期限不得少于5年
7	生产设施运行管理信息	A、 正常工况：运行状态、产品产量、燃料使用情况、污染物排放情况 B、 非正常工况：起止时间、产品产量、燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等	A、正常工况：①运行状态：1次/周或班次；②产品及产量：连续生产的，1次/周；非连续生产的，1次/周	电子台账+纸质台账	台账记录保存期限不得少于5年-锅炉



序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
			期，周期 小于1天的 ，1次/日 ③燃料信息：1次/批 B、非正常 工况：1次/ 工况期		
8	污染防治设施运行管理信息	污染治理设施运行状态	正常工况 运行状态： 1次/周； 异常情况 记录1次/ 异常情况期	电子台账+纸质 台账	台账记录保存 期限不得少于 5年-锅炉
9	污染防治设施运行管理信息	排污单位应记录废气及废水治理设施、固体废物产生及处理处置运行管理信息。a) 废气治理设施：应按照废气治理设施类别分别记录设施的实际运行相关参数和维护记录，包括设施名称、编码、运行参数、运行状态等。 b) 固体废物产生及处理装置：记录固体废物名称，类别、产生及预处理情况、综合利用量、处理处置量等。 异常情况说明包括：事件起因、是否报告、应对措施等。	a) 正常情况：污染治理设施运行状况，按照污染治理设施管理单位班制记录，每班记录1次。 b) 异常情况：按照异常情况期记录，1次/异常情况期	电子台账+纸质 台账	台账记录保存 期限不得少于 5年





202111010800195720211216091807

八、补充登记信息

1. 主要产品信息

序号	行业类别	生产工艺名称	主要产品	主要产品产能	计量单位	备注

2. 燃料使用信息

序号	燃料类别	燃料名称	使用量	计量单位	备注

3. 涉VOCs辅料使用信息



序号	辅料类别	辅料名称	使用量	计量单位	备注

4. 废气排放信息

序号	废气排放形式	废气污染治理设施	治理工艺	数量	备注

序号	废气排放口名称	执行标准名称	数量	备注

5. 废水排放信息

序号	废水污染治理设施	治理工艺	数量	备注



序号	废水排放口名称	执行标准名称	排放去向	备注

6. 工业固体废物排放信息

序号	工业固废废物名称	是否属于危险废物	去向	备注

7. 其他需要说明的信息

九、有核发权的地方生态环境主管部门增加的管理内容（如需）



1. 排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。保证污染防治设施正常使用，不得擅自拆除或闲置。

十、改正规定（如需）

表20 改正规定信息表

序号	整改问题	整改措施	整改时限	整改计划	是否完成整改



十、锅炉申请信息

表21 实施简化管理的气体燃料锅炉排污单位申请信息

锅炉编号	容量	容量单位	年运行时间（h）	燃料种类	年燃料使用量（万立方米/年）	备注
MF0001	1	t/h	6	天然气	0.0012	硫分含量较低未检出，2003年12月投产。
MF0002	2	t/h	2400	天然气	11.27	硫分含量较低未检出，2003年12月投产。
主要产品（介质）		蒸汽		主要污染物类别		废气、废水
大气污染物排放形式		有组织		废水污染物排放去向		外排 去向：进入城市污水处理厂
废气排放口编号	废气排放口名称		污染物项目	污染物排放执行标准名称		浓度限值（mg/m³）
DA001	1#锅炉排放口		林格曼黑度	锅炉大气污染物排放标准DB11/139—2015		1
			二氧化硫			10



		氮氧化物		80	
		颗粒物		5	
DA002	2#锅炉排放口	颗粒物	锅炉大气污染物 排放标准DB11/13 9—2015	5	
		氮氧化物		80	
		林格曼黑度		1	
		二氧化硫		10	
废水排放口编号	废水排放口名称	污染物项目	污染物排放执行标 准名称	浓度限值（mg/L）	
DW002	废水总排口	pH值	水污染物综合排 放标准DB11/307— 2013	6.5-9	
		化学需氧量		500	
		溶解性总固体		1600	
自行监测要求		废气、废水			
污染源类型	排放口编号	排放口名称	监测点位	监测指标	监测频次
废气	DA001	1#锅炉排放口	烟囱	氮氧化物	1次/月
				颗粒物、二氧	1次/年



202111010800195720211216091807


				化硫	
				林格曼黑度	1次/年
	DA002	2#锅炉排放口	烟囱	氮氧化物	1次/月
				颗粒物、二氧化硫	1次/年
				林格曼黑度	1次/年
废水	DW002	废水总排口	排放口	pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、流量	1次/年
备注信息					
1. 林格曼黑度的单位为“级”；2. pH值的单位为“无量纲”；3. 锅炉采用低氮燃烧技术；4. 锅炉废水进入污水处理设施后排入城市污水管网，进入北京碧海环境科技有限公司永丰再生水厂处理；5、锅炉烟囱高度为15米。					
注：a 排污单位逐台填报锅炉编号、容量、年运行时间和燃料信息等。 b 不同气体燃料混烧的锅炉分别填写不同气体燃料种类及消耗量。 c 废气、废水不同污染物项目根据执行的污染物排放标准分类填写。					




十一、附图



生 产 工 程 图



生产工艺流程图







图1 生产工艺流程图



锅炉房平面布置图






图2 生产厂区总平面布置图



监测点位图



排放至城市污水处理厂
DM001






图3 监测点位示意图





202111010800195720211216091807